

Doporučene

OBEC DOJČ OBECNÝ ÚRAD
DOJČ 125/-
906 02 DOJČ

Trnava 15.07.2019

Vec: Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú **dňa 02.08.2019 bez** dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 07:30 hod. do 09:30 hod.:

DOJČ č. 19, 34, 35, 39, 40, 40/ZA, 42, 43, 43/OP, 44, 44/VE, 45, 46, 47, 48, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 249/VE, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 412, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 431/VE, 432, 433, 435, 437, 442, 448, 502, 1114/TS, 2233/2, 2422/54, 2422/95, 2422/104, 2422/109, 2422/110, 2422/111, 2422/112, 2422/113, 2422/116, 2422/118, 2422/120, 2422/129, 2422/141, 2505/11, 2505/23, 2505/29

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedľujeme.

Ďakujeme za spoluprácu.

S pozdravom



.....
Ing. Miroslav Harnoš
vedúci správy energetických zariadení
Západoslovenská distribučná, a.s.



.....
Viera Žabková
administrátor správy EZ
Západoslovenská distribučná, a.s.

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre postihnuté ulice (naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk

V prípade nejasností kontaktujte: Viera Žabková, tel.: +421-(0)33-556 31 51, viera.zabkova@zsdis.sk